

無線LAN対応タクシメーター

ニイナナ

アロフレンド27

7つの特長



抜群の視認性



高耐久性
タッチパネル




無線LAN
対応



1台から
導入可能



電子的封印



多様な機器に
接続可能



回送信号
記録可能

原寸大!



アロフレンド27の
ことなら、私たち
にお任せください!

業界最大

6.5inch

抜群の
視認性

業界初


無線LAN
対応

7つの特長を備えたニューモデル!

アロフレンド27

1 抜群の視認性 (業界最大の6.5インチカラー液晶採用)

従来より料金の上がり目を分かりやすく表示。



ここが凄い!

2 機械式ボタン、タッチパネルボタンの併用



ここが違う!




機械式ボタン5個

操作頻度の高い「空車」「実車」「支払」に加えて2個は任意で設定できます。

※ Windサイン(表示灯)の回送操作は一部機種のみ対応、改造が必要な場合があります。
※ 実車ボタンは見なくてもわかるギザギザボタン。

タッチパネルボタン最大5個/1画面

実車画面の場合(例)



※ 静電容量方式のタッチパネルで感圧方式に比べて10倍高耐久。
※ メーター状態に合わせたボタン表示で押し間違いを防止。

主な画面表示


支払画面

メーターに通行料、料金が表示されるためチケットにこのまま転記できます。



労務時間表示

「乗務時間」「乗務距離」「休憩時間」が全て1画面に表示。



テンキー入力

テンキー機能内蔵により、置換料金や給油量の数字入力がメーターで可能。



定額料金

定額ボタンを押下すると、GPSで取得した「乗車地」「降車地」「定額料金」を表示します。



3 カード不要で乗務日報出力 (業界初:無線LAN対応)

データ送信を無線LANで実現。カード不要の自動日報システムを可能にしました。



デジタルタコグラフ内蔵

乗務日報の自動出力




5 電子的封印機能を搭載 (型式承認 第B164号取得)

将来の電子的封印による運賃改定に対応。

6 接続機器を選びません (充実したインターフェース)

Bluetooth、232C、USB等、充実したインターフェースを保有しており、外部機器との接続性に優れています。

	アロフレンド27
USB	2ch(無線LANボックス等)
RS232C	6ch(ETC、決済端末等)
Bluetooth	1ch



4 1台から導入可能 (アロフレンド24との互換性有り)


アロフレンド24をご利用のお客様は1台からでもアロフレンド27を導入できます。



7 自動配車を支援 (回送信号の記録が可能)

※一部のW/S機種に限定

「回送」ボタンを割付けることで Windサイン(表示灯)の回送操作、回送状態の記録が可能です。



機器仕様

■ アロフレンド27の仕様

項目	仕様
外観寸法	表示部 縦100 × 横178 × 奥行32.5mm (突起部除く)
	制御部 縦106 × 横149 × 奥行35mm (突起部除く)
重量	表示部 約410g (ステータス除く)
	制御部 約470g (ステータス除く)
使用電圧	DC9～D16V
消費電流	ACC ON時：約300mA ACC OFF時：出庫中 約60mA 入庫中 約10mA (上記は、表示部+制御部のみの電流値)
ユーザーインターフェース	物理ボタン5個、 6.5インチタッチパネル
動作温度範囲	-20℃～+70℃ (結露無きこと)
保存温度範囲	-30℃～+75℃ (結露無きこと)

項目	仕様
時計及びデータのバックアップ時間	車載バッテリー取外し後、約24時間は時計データとバックアップデータを保持 (常温において)
警報機能 <small>※ 設定により警告文表示も可能</small>	音声による出力
	車載機メモリ残量が0%になると、表示部に警告文を表示、アラームランプ点灯、ブザーが連続鳴動
	未出庫のまま車載機が走行した時、アラームランプ点灯、ブザーが断続的に鳴動 (設定による)
	車載機の速度が警報設定値に達した時、ブザーが断続的に鳴動
入力パルス信号	オープンコレクタ入力、ピックアップ入力 2 / 4 / 8 / 16 / 32 パルス
	メモリーカード SD、SDHCカード (矢崎指定カード推奨)
対応解析ソフト	カードI/O-LT27

機能広がる! オプション製品

アロフレンド27と組み合わせてお使いいただけます。



ETC車載器
ETCとの連動で、渋滞緩和と御利用書の一括出力を実現。(ETC2.0対応)



YAZAC-eye 3
事故時等の衝撃を感知し、前後映像を記録・再生することにより事故防止を支援します。



マルチプリンタIV
サーマル式プリンタで、御利用書・領収書などを発行。



SDカード
営業時系列データやタコグラフデータ、ETCデータを記録するためのメモリーカード。



IT型ハンディターミナル
立替金・置替金などの通常タクシー業務やクレジット決済に対応。



交通系ICリーダライタ
交通系ICカード及び、流通系ICカードの支払に対応。



GPS (標準搭載)
乗降車地や休憩所を把握し、業務日報の自動出力と車両軌跡管理に活用できます。



詳しくは
こちら▶



※商品改良のため予告なしに変更する場合がありますので、予めご了承ください。

矢崎エナジーシステム株式会社 <http://www.yazaki-keiso.com>

本社：〒108-8333 東京都港区三田1-4-28 三田国際ビル17F
計装事業部：〒427-8555 静岡県島田市横井1-7-1 TEL0547(37)2601

東北計装営業部(仙台支店) ☎022(284)9113 関西計装営業部(大阪支店) ☎06(6458)8091
関東計装営業部(東京支店) ☎03(5782)2703 中国計装営業部(広島支店) ☎082(568)7803
関東計装営業部(埼玉支店) ☎048(654)2188 九州計装営業部(福岡支店) ☎092(411)4833
中部計装営業部(名古屋支店) ☎052(769)1533

矢崎総業北海道販売㈱ ☎011(852)2913 矢崎総業四国販売㈱ ☎087(833)3337

※電話は全てダイヤルインです。

WEBもご覧ください >>>>>>

矢崎 アロフレンド27

検索

取扱い店